



CATALOGO  
**PowerDrill**  
LASER 

*Utensili diamantati per un lavoro perfetto!*



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Utensili diamantati per un lavoro perfetto!

I prodotti **PowerDrill** si distinguono per le loro qualità, prestazioni, affidabilità e durata.

**PowerDrill** offre soluzioni ottimali per le varie applicazioni con una gamma selezionata ed efficiente.

Marchio distribuito da rivenditori specializzati.

- **SERVIZIO VELOCE**
- **QUALITA' DEL LAVORO**
- **SUPPORTO ALLE VENDITE**

La nostra competenza nella conoscenza dei materiali è il concreto supporto dato ai nostri clienti per garantire sempre il giusto consiglio di applicazione

- \* Formazione del personale di vendita.
- \* Opuscoli, display, pareti di vendita, banner, gadget.

**Per informazioni commerciali, assistenza e riparazioni contattateci.**



Via Tione, 34  
37139 Pastrengo (VR)



045 6770569  
045 6770568



info@bvg-italia.com  
commerciale@bvg-italia.com

## ACCESSORI PER CAROTAGGIO A SECCO E UMIDO

AD ESEMPIO PER CAROTATORI EIBENSTOCK:  
MOD. EHD 1500 - EHD 2000 S - EHD 1801 - ESD 1801 - PDL 182 NT

### MANDRINI DI ADATTAMENTO E PUNTE



### ADATTATORI PROLUNGHE



### ADATTATORI PER CAROTATORI MOD. ETN 162



### ADATTATORI PROLUNGHE



	SECCO
	UMIDO
	SECCO - UMIDO

## PLATORELLI



### PLATORELLO POWER GIALLO

Ø100    Ø 125    Ø 180

Cod. 37900020    Ø100

Cod. 37900000    Ø125

Cod. 37900010    Ø180




### PLATORELLO GOLDEN ORO

Ø 125    Ø 180

Cod. 37900001    Ø125

Cod. 37900011    Ø180



### PLATORELLO SUPER BLU

Ø 125    Ø 180

Cod. 37900002    Ø125

Cod. 37900012    Ø180

Uso Specifico ● ● ●  
 Uso Regolare ● ●  
 Uso Moderato ●  
 Da Evitare —

**PLATORELLO  
POWER GIALLO**



**PLATORELLO  
GOLDEN ORO**



**PLATORELLO  
SUPER BLU**



		PLATORELLO POWER GIALLO	PLATORELLO GOLDEN ORO	PLATORELLO SUPER BLU
CEMENTO		● ● ●	● ● ●	● ● ●
CALCESTRUZZO		● ●	● ● ●	● ● ●
CEMENTO LAVATO		● ● ●	● ● ●	● ● ●
MATTONI		● ● ●	● ●	● ● ●
LATERIZI		● ● ●	● ●	● ● ●
REFRATTARI		● ●	● ● ●	● ● ●
GRANITO		● ●	● ● ●	● ● ●
PIETRE ABRASIVE		● ●	● ● ●	● ● ●
PIETRE DURE		● ●	● ●	● ● ●
MARMO		—	●	●
CERAMICA		—	—	—
GRES/KLINKER		—	—	—
COLLA PER PIASTRELLE		●	● ●	● ● ●
INTONACO		●	● ●	● ● ●
FERRO		—	—	—
LEGNO		—	—	—

## DISCHI

### FLASH



**Diam. 125 mm**

Cod. 37912500

#### Caratteristiche tecniche:

Disco professionale a fascia continua  
SINTERIZZATO - Taglio a secco/umido



Settore altezza: 7 mm

Spessore settore: 1,1 mm

Foro centrale: 22,2 mm

#### Adatto al taglio di:

gres porcellanato, ceramica, klincher  
porcellana, vetro, kerlite, dekton, lapitec  
materiali vetrificati.

Dei sottili intagli vengono praticati con laser sulla fascia diamantata per permettere la dilatazione, evitando così tensioni sull'utensile che potrebbero provocarne la rottura.

Il **Flash** è un utensile che garantisce un grado di finitura preciso e con una elevatissima velocità di esecuzione. Utensile per operatori professionali che esigono elevate qualità di taglio.

### LAMPO

Specifico per  
Scanalatori



**Diam. 150 mm**

Cod. 37915000

#### Caratteristiche tecniche:

Disco professionale a settori  
SALDATO LASER - Taglio a secco



Settore altezza: 10 mm

Spessore settore: 2,4 mm

Foro centrale: 22,2 mm

Anima in acciaio con fori distribuiti  
sull'anima per il raffreddamento.

#### Adatto al taglio di:

cemento, laterizi, mattoni, pietre  
murature miste, refrattari.

Il **Lampo** sono utensili che garantiscono un grado di finitura preciso e con una elevatissima velocità di esecuzione. Utensile per operatori professionali che esigono elevate qualità di taglio.

## DISCHI

### LAMPO

Specifico per  
Scanalatori



**Diam. 180 mm**

Cod. 37918000

#### Caratteristiche tecniche:

Disco professionale a settori  
SALDATO LASER - Taglio a secco



Settore altezza: 10 mm  
Spessore settore: 2,4 mm  
Foro centrale: 22,2 mm  
Anima in acciaio con fori distribuiti  
sull'anima per il raffreddamento.

#### Adatto al taglio di:

cemento, laterizi, mattoni, pietre  
murature miste, refrattari.

Il **Lampo** sono utensili che garantiscono un grado di finitura preciso e con una elevatissima velocità di esecuzione. Utensile per operatori professionali che esigono elevate qualità di taglio.

### TORNADO

Specifico per  
Mototroncatori



**Diam. 350 mm**

Cod. 37935000

#### Caratteristiche tecniche:

Disco professionale a settori  
SALDATO LASER - Taglio a secco/umido



Settore altezza: 10 mm  
Spessore settore: 2,4 mm  
Foro centrale: 22,2 mm  
Anima in acciaio con fori distribuiti  
sull'anima per il raffreddamento.

#### Adatto al taglio di:

cemento, laterizi, mattoni, pietre  
murature miste, refrattari.

Il **Tornado** sono utensili che garantiscono un grado di finitura preciso e con una elevatissima velocità di esecuzione. Utensile per operatori professionali che esigono elevate qualità di taglio.

## FORETTI DIAMANTATI A SECCO



**Attacco M 16**  
**Lunghezza 150 mm**



**Specifico per:**

Cemento stagionato, Laterizi, Tegole  
Calcestruzzo poco armato, Graniti  
Pietre naturali e Porfidi.

**Diametri:**

32-42-52-62-68-72-82-92-102-107-112  
122-127-132-142-152-162-182-202mm

- A** Particolare asolatura che permette la completa eliminazione delle polveri e detriti prodotti durante l'operazione di foratura.
- B** Corpo con scanalature elicoidali (spiral) che facilitano l'espulsione delle polveri e detriti durante l'operazione di foratura.
- C** Particolare settore diamantati che garantisce un'alta velocità di lavoro alte prestazioni e durata.



**Attacco 1 ¼"**  
**Lunghezza 300 mm**



**Specifico per:**

Cemento stagionato, Laterizi, Tegole  
Calcestruzzo armato, Graniti  
Pietre naturali e Porfidi.

**Diametri:**

32-42-52-62-68-72-82-92-102-107-112  
122-132-142-152-162-182-202mm

## FORETTI DIAMANTATI A UMIDO



**Attacco 1 ½**  
**Lunghezza 320 mm**



**Specifico per:**

Fori su murature miste  
(mattoni, cemento, laterizi, cemento  
armato, pietre naturali).

**Diametri:**

32-42-52-62-68-72-82-92-102-107-112  
122-132-142-152-162-182-202mm



**Attacco 1 ¼"**  
**Lunghezza 450 mm**




**Specifico per:**

Fori su murature miste  
(mattoni, cemento, laterizi, cemento  
armato, pietre naturali).

**Diametri:**

42-52-56-62-82-92-102-107-112-122-127-132  
142-152-162-182-192-202-215-225-250-300-350mm

## SCHEMA ACCESSORI CAROTAGGIO



## ACCESSORI

10-105630	Punta Autocentr. 8X260 SDS. Punta standard su nostro carotatori completi.
35230000	Adattatore / Aspirazione della polvere M 18 i femmina a 1 1/4" maschio
35242000	Sistema aspirazione polvere HB, attacco macchina M18i f, finale M16 m
6811414200	Prolunga 1 1/4 f - 1 1/4 m - L 200mm (35452000)
6811414300	Prolunga 1 1/4 f - 1 1/4 m - L 300mm (35453000)
6811414500	Prolunga 1 1/4 f - 1 1/4 m - L 500mm (35455000)
36391000	Punta di centraggio, attacco 1 1/4 per foratori L 400/450 mm
36394000	Punta di centraggio, attacco 1 1/4 per foratori L 300 mm
67031650	Mandrino Rapido Attacco SDS Plus M16M
610116100	Adattatore Esagonale M16M Lungh. 100 mm
610116220	Adattatore Esagonale M16M Lungh. 220 mm
610116370	Adattatore Esagonale M16M Lungh. 370 mm
610316100	Adattatore Sds Plus M16M Lungh. 100 mm
610316220	Adattatore Sds Plus M16M Lungh. 220 mm
610316370	Adattatore Sds Plus M16M Lungh. 370 mm
6111416050	Adattatore 1 1/4" - M16M Lungh. 50 mm
6111416150	Adattatore 1 1/4" - M16M Lungh. 150 mm
61181211450	Adattatore M18F - 1/2" F - 1 1/4" M
621211495	Adattatore 1/2"M - 1 1/4" M Lungh. 95 mm
67181650	Mandrino Rapido Attacco M18F-M16M L.50 mm
681212200	Prolunga attacco 1/2" F - 1/2 M Lungh, 200 mm - Vedi art.EE 35462000
681212300	Prolunga attacco 1/2" F - 1/2 M Lungh, 300 mm - Vedi art.EE 35463000
681212500	Prolunga attacco 1/2" F - 1/2 M Lungh, 500 mm - Vedi art.EE 35465000
681616100	Prolunga M16F M16M Lungh. 100 mm
681616220	Prolunga M16F M16M Lungh. 220 mm

### Note



Rivenditore autorizzato:

**Per informazioni commerciali, assistenza  
e riparazioni contattateci.**

 Via Tione, 34  
37139 Pastrengo (VR)

 045 6770569  
045 6770568

 [info@bvg-italia.com](mailto:info@bvg-italia.com)  
[commerciale@bvg-italia.com](mailto:commerciale@bvg-italia.com)

Prodotti Made in Europe

