

Aspirapolvere industriale DSS 25 A e DSS 50 A

l aspiratori compatti a umido e a secco

UTILIZZO:

- Aspirazione di fanghi (umido)
- Pulizia di macchine, abitazioni e ambienti commerciali


CARATTERISTICHE:

- Pulizia automatica del filtro (impulso elettromagnetico) – pulizia del filtro, funzionamento senza sacchetto del filtro, completa depolverazione delle cartucce
- Elettronico avviamento progressivo con accensione e spegnimento differiti
- Indicatore di portata controllo ottico dell'aspirazione
- Portata costantemente elevata maggiore durata del filtro, riduzione di tempi e costi
- Riconoscimento dell'acqua con sensore di disconnessione
- Due cartucce filtro in poliestere alta efficienza, durevole, facile da pulire
- Superficie filtrante 8600 cm² elevata potenza di aspirazione costante
- Design compatto altezza ridotta, stesso volume
- Speciale serbatoio in plastica baricentro basso, facile pulizia delle pareti
- Vassoio portaoggetti per accessori e macchine
- Attacco del tubo flessibile a baionetta e con sistema antitorsione
- Finali del tubo intercambiabili facile prolunga del tubo, trasporto senza polvere



SPECIFICHE TECNICHE	DSS 25 A	DSS 50 A
Alimentazione in ingresso	max. 1400 W	max. 1400 W
Tensione nominale	230 V ~	230 V ~
Capacità del serbatoio (max.)	25 lt	50 lt
Volume polvere (netto)	20 lt	45 lt
Max. flusso d'aria	61 lt/s	61 lt/s
Max. vuoto	248 mbar	248 mbar
Dimensioni L \times B \times H (mm)	$457\times400\times535$	$580 \times 470 \times 640$
Peso	12,7 kg	17,7 kg
Num. d'ordine	09915000	09916000

Fornito in una scatola con 5 m tubo flessibile di aspirazione (Ø 35 mm), adattatore universale, bocchetta per pavimenti e fessure, manico a tubo con interruttore dell'aria, 2 tubi di aspirazione in plastica, velcro strip, supporto per accessori







ACCESSORI			SS 1401 L	DSS 25	DSS 50	DSS 35	
	1	Accessori-kit di acciaio inox 2 tubi di aspirazione in acciaio inox, manico a tubo con interruttore dell'aria, bocchetta per pavimenti, bocchetta con imbottitura, bocchetta a lancia, corpo per bocchetta con inserto per l'acqua	-	x	х	х	35315000
2	2	Sacchetto filtro in tessuto (5 pezzi)	x -	- x	- - x	- x -	35323000 35321000 35326000
4.00.00	3	Sacchetto di smaltimento (5 pezzi)	- x	x -	x -	x -	35320000 35324000
	4	Cartucce filtro in poliestere (2 pezzi)	-	х	х	х	35301000
8	5	Filtro pieghettato	Х	-	-	-	35322000
4	6	Corpo per bocchetta con inserto per l'acqua	х	х	Х	х	35314000
	7	Tubi di aspirazione in plastica (2 pezzi)	-	Х	х	х	35207000
	8	Manico a tubo con interruttore dell'aria	-	Х	Х	х	35308000
	9	Bocchetta per acqua	Х	х	Х	Х	35311000
	10	Bocchetta in gomma, a forma di cono	Х	Х	Х	х	35205000
	11	Bocchetta per la crassa grazza	X	X	X	X	35304000
	12	Bocchetta per lo sporco grezzo Bocchetta a lancia	X	X	X	X	35327000 35203000
	14	Manicotto in gomma, scalettato	X	X	X	X	
	15	Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm Tubo di raccordo (a baionetta), lato aspirapolvere	-	x	x	x	35313000
	16	Tubo di raccordo, lato macchina	_	x	x	x	35313500
	17	Tubo flessibile di aspirazione Ø 35 mm					
		5,00 m 3,20 m	-	x x	x x	x x	35302000 35307000
	18	Tubo antistatico Ø 35 mm 5,00 m	-	x	х	x	35319000