

PowerLine

Prestazioni ancora migliori con il nuovo motore



SPECIFICHE TECNICHE

PLE 450 B

Alimentazione in ingresso	3300 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	180/400/780 giri/min
Diametro di foratura	71-450 mm
Attacco del mandrino	1¼" maschio
Lunghezza della colonna	960 mm
Perno	620 mm
Peso	35,8 kg

Num. d'ordine 0373B000

Fornito PLD 450.1 B + PLB 450 senza punta

Unità di carotaggio per foretto diamantato PLE 450 B


L'unità di carotaggio robusta e potente per fori fino a Ø 450 mm

UTILIZZO:


- Foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Operatori del carotaggio, ingegneria civile

CARATTERISTICHE:

- Motore potente 3300W per lavori pesanti con elevate riserve di potenza e durevole
- Corpo interamente in alluminio – durevole e resistente
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Portautensili universale – Il motore si fissa alla perforatrice senza attrezzi
- Bolle di livellamento integrate sul carrello e righello sul supporto – foratura precisa
- Perno su colonna per taglio angolo (75°/60°/45°)
- Colonna in acciaio – robusta, stabile, resistente alle scosse
- Denti del binario sostituibili singolarmente – assistenza semplice
- Base compatta predisposta per unità di rinforzo a serraggio rapido
- Variazione della leva di avanzamento – facile cambio del lato di lavoro
- Ruote staccabili – facile trasporto



tutti gli elementi sono regolabili con chiave dimensione 19 mm – regolazione/fissaggio facili con la leva di avanzamento



A

Unità di carotaggio per foretto diamantato – ACCESSORI

H I J

Foretti diamantati e estensioni per punte
vedi pagina 53



Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm



Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm

Anello di rame 1 1/4"
per una facile rimozione della punta
1 pezzo



Aspirazione della polvere
1 1/4" f-1 1/4" m



Serbatoio dell'acqua
in plastica, 5 lt
con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena



in metallo, 10 lt
con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena



Unità di rinforzo a serraggio rapido
Perno 1,7-3 m




Ruote
per BST 182 V/S, BST 250




Vite di serraggio
con dado ad alette, rondella,
1 tassello M 12, Ø 16 mm

Set di fissaggio per calcestruzzo/pietra
10 tasselli M12, Ø 16 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella,
1 bullone di punzonatura

Set di fissaggio per muratura
tassello di ancoraggio M 12, Ø 20 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella



Dispositivo di foratura tubi
per supporto di perforazione



Anello di aspirazione dell'acqua



Guarnizioni di ricambio
per anello di aspirazione dell'acqua



Aspirapolvere industriale



Piastra sottovuoto
per KBS 250



Piastra sottovuoto
per BST 250, 300, PLB 450



Set per il sottovuoto
per BST 182 V/S, BST 352 V



Tubo per il sottovuoto
3 m



Pompa per sottovuoto VP 03
Portata: 25 lt/min
Max. vuoto: 850 mbar



Pompa per sottovuoto VP 04
Portata: 100 lt/min
Max. vuoto: 900 mbar



Supporti di perforazione e unità di carotaggio per foretto diamantato ACCESSORI

		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DB 160	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450
Motore ETN 162/3	03E31000				x						x					
Motore PLD 182	0343P000				x							x				
Motore EBM 182/3	03E33000				x								x			
Motore EBM 250/2 RP	0352H000					x	(x)	(x)	(x)					x		
Motore EBM 352/3	03641000					(x)	x	(x)	(x)						x	
Motore PLD 450.1 B	0373C000					(x)	(x)	x	x							x
Anello di rame 1¼"	35450000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aspirazione della polvere 1¼" f-1¼" m	35231000				x	x				x		x	x	x		
Set di fissaggio per calcestruzzo/pietra	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tasselli per calcestruzzo/stone	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vite di serraggio	35721000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Set di fissaggio per muratura	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tassello di ancoraggio per muratura	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Unità di rinforzo a serraggio rapido	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ruote	3582B000				x						x	x	x			
Ruote	3582C000					x								x		
Serbatoio dell'acqua 5 lt	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Serbatoio dell'acqua 10 lt	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anello di aspirazione dell'acqua WR 160	3587S000									x						
Anello di aspirazione dell'acqua WR 202	3587C000				x						x	x	x			
Anello di aspirazione dell'acqua WR 300	35879000					x								x		
Anello di aspirazione dell'acqua WR 352	35873000						x								x	
Anello di aspirazione dell'acqua WR 350 PL	3587Y000							x	x							x
Guarnizioni di ricambio ED 152	3586A000									x						
Guarnizioni di ricambio ED 202	3586K000				x						x	x	x			
Guarnizioni di ricambio ED 300	35868000					x								x		
Guarnizioni di ricambio ED 352	3586L000						x	x	x						x	x
Aspirapolvere industriale DSS 25 A	09915000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aspirapolvere industriale DSS 50 A	09916000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dispositivo di foratura tubi	35731000		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Piastra sottovuoto	35851000			x						x						
Piastra sottovuoto	35857000					x		x	x					x		x
Set per il sottovuoto	35854000		x													
Set per il sottovuoto	3585F000				x						x	x	x			
Set per il sottovuoto	3585G000						x								x	
Tubo per il sottovuoto	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pompa per sottovuoto VP 03	09201000		x	x	x					x	x	x	x			
Pompa per sottovuoto VP 04	09204000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Blocco di affilatura	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Piastra di affilatura	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anello riduttore da Ø 60 a Ø 53 mm	35820000			x												
Anello riduttore da Ø 60 a Ø 43 mm	35821000			x												
Adattatore di connessione portautensili universale/collare Ø 60 mm	35829000				x	x	x					x				

(x) opzionale, da abbinare al rispettivo motore